



# Älvdalens kommun

## Älvdaelien tjelte

För kortast möjliga handläggningstid är det viktigt att du fyller i alla uppgifter.

## ANSÖKAN

Sida 1 (2)

Förlängt slamtömningsintervall

Insändes till:

Samhällsenheten  
Box 100  
796 22 Älvdalen

eller [kommun@alvdalen.se](mailto:kommun@alvdalen.se)

### Sökande

Namn		Personnummer-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Postort
E-post	Telefon dagtid	Telefon mobil

### Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn	Telefon dagtid
------	----------------

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress	Postnummer	Postort
Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentbostad	Antal personer i hushållet	Nyttjandegrad (veckor/år) <input type="checkbox"/> Fritidshus

### Ansökan

Anläggningen belastas med <input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Bad, disk och tvättvatten
Senaste slamtömning, år	

### Tillstånd

Anläggningen har gilltigt tillstånd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Anläggningen anlades, år
<input type="checkbox"/> Jag har bifogat tillstånd med ansökan	

### Typ av slamavskiljare

<input type="checkbox"/> Enkamarbrunn <input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn <input type="checkbox"/> Trekammarbrunn <input type="checkbox"/> Minireningsverk <input type="checkbox"/> Sluten tank	
Finns t-rör i slamavskiljaren? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Volym på slamavskiljare, minireningsverk, minireningsverk, m <sup>3</sup>

### Efterföljande rening

<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Annat	Vid minireningsverk ange efterpolering:
Om annat ange vad:	Storlek på rening eller efterpolering, m <sup>2</sup>

## Övrig information

### Handläggningsavgift

Timavgift (1093 kr/h) enligt fastställd taxa

**Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).** Dina personuppgifter används för att behandla din ansökan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsenheten.

### Sökandens underskrift

Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

## Information om ansökan om längre slamtömningsintervall

### Upplysningar

Slamtömning av två- och trekammarbrunnar bör ske regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos samhällsenheten kan förlängt hämtningsintervall medges om belastningen är låg.

Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vartannat år (WC-avlopp) och vart fjärde år (BDT-avlopp).

### Krav för dispens

För att förlängt hämtningsintervall för slamtömning ska beviljas krävs att avloppsanläggningen är i fullgott skick och att slamavskiljaren är rätt dimensionerad.

Det krävs att avloppsanläggningen har ett giltigt tillstånd.

För BDT krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn med en volym på minst 2 m<sup>3</sup>. Längre slamtömningsintervall beviljas inte om avloppsanläggningen har fått åtgärdskrav efter tillsyn.

### Villkor

Ansökan ska vara Samhällsenheten tillhanda senast 6 veckor innan avsedd start. För att få en effektiv handläggningstid är det viktigt att du fyller i alla uppgifter.

Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller max 10 år och så länge boende- och ägarförhållandena inte ändras.

Medgivande kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.