

SKYLTPOLICY



Älvdalens kommun,
Dalarnas län

Innehåll

Inledning	3
Syfte.....	3
Vad är en skylt?	3
Tillstånd för uppsättning av skylt	3
Väsentlig ändring av skylt.....	3
Allmänna riktlinjer	4
Aktuella författningar.....	4
Inom detaljplan	4
Utanför detaljplan	4
Inom strandskydd.....	4
När krävs inte bygglov för skyltar?	4
Olovlig skyltning	5
Olika skylttyper, råd och riktlinjer	5
Trottoarpratere	5
Skyltar på fasad	5
Bildväxlande skyltar.....	6
Orienteringsskyltar	6
Fönsterdekaler	6
Vepor/Banderoller.....	6
Affischtavlor	7
Arbetsplatsskyltar.....	7
Flaggor	7
Skyltpyloner/Skyltmast.....	7
Ytterligare information	8
Länkar	8

Inledning

Syfte

Denna skyltpolicy ska verka som underlag för en bra och tydlig dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och kommunen vid ansökan om tillstånd för uppsättning av skylt.

I policyn beskrivs de mål som Älvdalens kommun vill uppnå samt lagstiftning och gällande regler för skyltning. Policyn ska också vara vägledande och fungera som ett stöd för bygglovshandläggaren i avvägningen mellan olika intressen.



Längs Dalgatan finns diverse skyltar i olika storlekar och former.

Vad är en skylt?

Den definition som går att hitta finns i Nationalencyklopedin.

”En skylt är en tavelliknande anordning

med någon upplysning eller dylikt, ofta avsedd för allmänheten”. (Källa: NE)

Denna policy omfattar i första hand kommersiella skyltar och reklamskyltar som upplyser om företags existens och lokalisering.

Tillstånd för uppsättning av skylt

För att få sätta upp en skylt krävs i de flesta fall någon typ utav tillstånd. Vilket eller vilka tillstånd som krävs beror på skyltens utformning, placering och om den är tillfällig eller permanent.

Inom detaljplan krävs bygglov från kommunen, enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Om skylten placeras på offentlig plats krävs även ett tillstånd från polisen enligt Ordningslagen.

Utanför detaljplan är det Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Om skylten placeras inom 50 meter från allmän väg så krävs även ett tillstånd enligt väglagen. I övrigt skall alltid fastighetsägaren ha gett sitt medgivande till att skylten sätts upp.

Väsentlig ändring av skylt

Även vid en större ändring av befintlig skylt, inom detaljplan, kan det krävas tillstånd. Med väsentlig ändring menas bl.a. ändring av budskap, kulör och form. Är du tveksam om bygglov krävs, kontakta kommunen innan skylten ändras.

Skyltar påverkas med tiden av väder och vind och dess utseende kan ändras avsevärt med t.ex. solblekta färger. Därmed kan hända att en skylt, som inte får det underhåll den kräver, tappar sitt syfte.

Allmänna riktlinjer

Byggnadsfasader och skyltning utgör en del av tätortsbilden och medverkar till att styra upplevelsen av en plats. Skyltning och reklam är viktigt för att affärsinnehavare och andra företagare ska synas.

Skyltar ska vara hjälp vid orienteringen inom ett område och en samordnad skyltning skapar ett inbjudande intryck. En oorganiserad skyltning riskerar att orsaka ett visuellt buller och det kan bli svårt att urskilja dess budskap.

När en skylt ska placeras på en fasad är det främst byggnadens arkitektur som avgör hur skylten ska gestaltas.

Aktuella författningar

- Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL
- Plan- och Byggförordningen (2011:338), PBF
- Lagen med Särskilda Bestämmelser om Gaturenhållning och Skyltning (1998:814), LGS
- Förordningen om Gaturenhållning och Skyltning (1998:929), FGS
- Ordningslagen (1993:1617), OL
- Väglagen (1971:948), VL

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs bygglov för skyltning eller väsentlig ändring av skylt.

En skylt som har bygglov är möjlig att ersätta med en snarlikt, i samma kulörer där enbart skyltens text ändras, utan att söka nytt bygglov. Om du är tveksam om bygglov krävs, kontakta kommunen innan skylten sätts upp.

Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar m.m. är, enligt lagen om gaturenhållning och

skyltning, inte tillåtet utan tillstånd från polis och fastighetsägare.

För tillfälliga skyltar ska tillfälligt bygglov sökas, om skylten avses vara uppsatt längre än 6 veckor.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs, enligt Väglagen § 46, tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarna om skylt ska placeras inom 50 meter från ett vägområde. Inom vägområde krävs tillstånd från Trafikverket.

Inom landsbygd är det tillåtet att skylta för att upplysa om verksamheter som finns på platsen. För annan, varaktig skyltning på landsbygd ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i Dalarna.

Inom strandskydd

Inom strandskyddat område krävs det strandskyddsdispens. Ansökan om detta görs i de flesta fall hos kommunen. I vissa fall görs ansökan hos Länsstyrelsen i Dalarna. Detta i de fall då ansökan avser skyltning inom ett område som skyddas med stöd av lag och har särskilda skyddsföreskrifter i ett beslut. Exempel på sådana områden kan vara naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, nationalparker m.fl.

När krävs inte bygglov för skyltar?

I inledningen av detta dokument togs definitionen av en skylt upp. Av denna definition kan slutsatsen dras att följande inte är bygglovspliktiga skyltar:

- Vägmarken enligt trafikförordningen
- Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (skylt som endast står

uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår).

- Valaffischer under kampanjtid
- Text och symboler med mera, som klistras upp i en mindre del av ett fönster

Olovlig skyltning

Om skylt som kräver bygglov satts upp utan lov är denna, något som i vardagligt tal kallas, ett "svartbygge". Olovlig skyltning behandlas i 9 kap. 13 § plan- och byggförordningen (PBF) och en sanktionsavgift kan komma att tas ut. Olovlig skyltning kan med andra ord efter kommunens beslut medföra påföljdsavgifter och föreläggande att plocka bort den olovligt uppförda skyltningen.

Fastighetsägare är alltid den som är ytterst ansvarig för vad som sker på fastigheten. D.v.s. att om någon annan (än fastighetsägaren) olovligt uppfört skylt är det trots detta fastighetsägarens ansvar och det är oftast denne som riskerar påföljder. Om olovligt uppförd skyltning tas bort innan beslut



Godkänd trotoarprat som inte påverkar framkomligheten för gångare



i ärendet fattats blir det vanligtvis inga

efterverkningar.

Olika skylttyper, råd och riktlinjer

Trottoarprat

Normalt är inte trottoarprat bygglovspliktiga, men det krävs däremot ett tillstånd från polisen när de ska placeras på offentlig plats. Om de har för avsikt att stå ute dygnet runt så krävs även bygglov.

Trottoarprat skall placeras på ett sätt som inte förhindrar framkomligheten.

Rekommenderat är att använda den typ där foten består av en rund stålkant som lätt kan uppfattas av synskadade personer med käpp.




Skyltar på fasad

Genomskuren fasadskylt samt uthängande skylt

Skyltar som sätts direkt på byggnadens fasad samt skyltar som är uthängande från fasaden. Dessa bör placeras i direkt anslutning till den aktuella verksamhetens entré för att besökare snabbt ska hitta.

Skyltband som sträcker sig över hela fasadens bredd bör undvikas. Genomskurna skyltar väljs gärna framför hela tavlor då de har en mindre påverkan på fasadens karaktär.

Uthängande skyltar kan vara ett bra sätt att synliggöra verksamheten längs gågator då det kan vara svårt att se skyltar direkt mot fasad. Uthängande skyltar får inte placeras lägre än att underkanten har en höjd på 2,3 meter över gång- och cykelbana.



I centrum ska skyltar placeras i huvudsak i markplan. Om verksamheten inte har lokal i markplan eller om byggnadens karaktär inte påverkas negativt kan skylt i undantagsfall accepteras längre upp på fasaden.

Skyltar över takfot eller på tak bör endast tillåtas om annan placering är olämplig och om en sådan placering inte påverkar byggnadens arkitektur negativt.

Bildväxlande skyltar

Det kan vara bildskärmar, projicerade bildspel, LED-tavlor, rullande text, roterande skyltar eller liknande. Dessa skyltar är svåra att anpassa till en byggnads karaktär då man inte kan förutse eller styra vad som kommer att

visas på skylten. På byggnader eller i miljöer med stort kulturhistoriskt värde bör man vara mycket restriktiv med denna typ av skyltning då en sådan skylt kan ge en negativ inverkan på byggnadens eller områdets karaktär.

Bildväxlande skyltar eller displayer avleder lätt uppmärksamheten från trafiken och ska därför behandlas restriktivt i anslutning till trafikleder inom planlagt område. Fristående bildväxlande skyltar, vars huvudsakliga syfte är reklam, bedöms inte vara förenligt med detaljplanens syfte om de placeras på allmän plats.

Orienteringsskyltar

Större fristående skylt där avsikten är att vägleda transporter och besökare till olika företag inom ett större verksamhetsområde.

Bör placeras vid infartsväg utan att påverka trafiksäkerheten negativt. Tillåts endast om samtliga verksamheter i det aktuella området ges utrymme för exponering.

Hänvisningsskyltar till enskilda företag eller inrättningar tillåts endast om behovet inte kan lösas med skylt på aktuell fastighet eller med gemensam orienteringsskylt.

Fönsterdekaler

Ett sätt att slippa ingrepp på byggnadens fasad är genom användning av fönsterdekaler. Dessa kräver inte bygglov men de bör utformas på ett sätt som inte påverkar byggnadens karaktär.

Dekalen bör inte uppta alltför stor yta av fönstret, max en tredjedel. Detta för att inte förhindra insynen för kunder.

Vepor/Banderoller

Vepor och banderoller räknas även de som skyltar. Därmed krävs bygglov, dock bör endast tidsbegränsade lov ges då vepor/banderoller ofta ger en känsla av tillfällig skyltning.

Affischtavlor

Det krävs tillstånd från polisen för att sätta upp affischer, annonser eller liknande på offentlig plats samt husvägg, staket, stolpe eller dylikt som vetter mot offentlig plats. Det enda undantaget är om anslaget sätts upp på tavla eller liknade anordning avsett för detta ändamål. Själva affischtavlan kräver dock bygglov om den sätts upp inom detaljplanelagt område.

Arbetsplatsskyltar

Tillfälliga arbetsplatsskyltar står ofta på ett tungt stativ med betong och vanligtvis krävs inte bygglov om de står på samma fastighet som arbetet utförs på. Dessa får dock inte vara kvar efter att arbetet avslutats.

Kan skylten inte placeras på samma fastighet krävs ett tidsbegränsat lov om fastigheten ligger inom detaljplan.

Skylten får inte placeras i närheten av vägkorsning då de ofta är stora och kan skymma sikten för trafikanter. Man bör även samråda med grannar om skyltens placering eller storlek kan komma att medföra olägenheter för närboende.

Flaggor

Uppsättning av reklamflaggor på fasad eller flaggstång kräver inte bygglov.

Mindre reklamflaggor bör placeras i direkt anslutning till entrén. Här gäller samma regler som för uthängande skylt, 2,3 meter över gång- och cykelbana eller 4,6 meter över körbana med hänsyn till trafiksäkerhet.

Fristående flaggstänger är inte heller lovpliktiga men kräver alltid markägarens tillstånd. Inom femtio meter från allmän väg kan även tillstånd från väghållaren behövas.

Skyltpyloner/Skyltmast

Skyltmaster/skyltpyloner är fristående med nedgjutna fundament i marken och har hög synlighet på avstånd. Dessa är endast lämpliga inom handelsområden eller områden av industriell karaktär och ska placeras på den egna fastigheten för verksamheten.

Höjd styrs av detaljplan eller av verksamhetslokalens totalhöjd, om byggnadens totalhöjd är mycket låg kan avsteg från denna riktlinje göras. Eventuell belysning av pyloner ska ske på ett vis så att inte trafikanter bländas.



Skyltpylon i centrum

Storlek och utformning

Oavsett typ av skylt ska dess framträdande smälta in i omgivningen på ett gemytligt sätt. Samtidigt ska inte skyltens syfte, att synas, försummas. Med detta menas att storleken anpassas för att t.ex. inte skymma sikt eller utsikt och att färgtoner väljs med omsorg.

Ytterligare information

Länkar

För mer information om lagstiftning, bygglov eller detaljplaner se kommunens hemsida:

www.alvdalen.se

Vill du veta mer om skyltar utanför detaljplan eller inom vägområde se länsstyrelsens eller Trafikverkets hemsida:

www.lansstyrelsen.se/dalarna

www.trafikverket.se

Johan Olsson, Planarkitekt

Mattias Graaf, Praktikant

Foto: Arbetsgruppen